

CATALOGUE CONTAINERS & BUNGALOWS

LOK&LEV : QUI SOMMES-NOUS ?.....	P 03
LES CONTAINERS	
CONTAINER MARITIME DRY.....	P 05
CONTAINER OPEN TOP.....	P 06
CONTAINER FLAT RACK.....	P 07
CONTAINER OPEN SIDE	P 08
CONTAINER DOUBLE-DOOR.....	P 09
CONTAINER REEFER.....	P 10
CONTAINER ISOTHERME.....	P 11
CONTAINER SUR-MESURE.....	P 12
CONTAINER TERRASSE.....	P 13
CONTAINER D'ENTREPOSAGE	P 14
LES BUNGALOWS	
BUNGALOW DE CHANTIER.....	P 16
BUNGALOW VITRÉ.....	P 17
BUNGALOW SANITAIRE.....	P 18
BUNGALOW SUR-MESURE.....	P 19



GEOPAR GROUPE

- Plus de 150 collaborateurs
- 8 agences réparties sur 4 départements
- 6 sociétés dédiées à l'élévation, la manutention, les matériels de chantier et agricoles
- Présent sur 4 marchés :
Agriculture - Conchyliculture / Bâtiment - Paysage / TP - Environnement / Industrie - Logistique

axxel
MANUTENTION

Ille-et-Vilaine (35)
Morbihan (56)
et la Manche (50)*



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Kubota

TOYOTA
MATERIAL HANDLING

*Uniquement Toyota sous l'enseigne **axxman**
INDUSTRIE

Kbmat
EQUIPEMENTS

Côtes-d'Armor (22)
et Finistère (29)



Kubota
Gamme TP

HiNova

axxel
COMPAC TP

Toute la Bretagne



WACKER NEUSON

Gamme Light

Lochau
Matériel Agricole

Finistère (29)



KRONE

Kubota

Chapin
SERVICES

Toute la Bretagne



Putzmeister

AUSA

HiNova

G
mat

LOK & LEV
SOLUTIONS

Toute la Bretagne



Maîtrise d'oeuvre d'opérations de manutention,
de levage, de transfert de matériels.
Location de nacelles et chariots avec opérateurs.
Vente et location de bungalows et containers

CONTAINER MARITIME DRY



Ce container est le plus courant. Il est qualifié de «Dry», car il est principalement utilisé pour le transport et le déplacement de marchandises sèches. Au-delà du transport, ce container est parfait pour des utilisations de stockage, d'aménagement en atelier, ou bien encore en vestiaire.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Peinture qualité marine haute tenue**
- **Plancher bois (28 mm épais.)**
- **Parois tôle acier Corten**
- **Certifié Germanischer Lloyd**
- **Protection cadenas de série (1er Voyage)**
- **Porte double battants sur pignon (ouverture totale)**
- **Fermetures de portes forgées et galvanisées**
- **Disponible également en HIGH CUBE (réhaussé)**

Également disponibles à la location

Dimensions / modèles (en pieds)		8'	10'	20'	20' HC	40'	40' HC
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	2.438	2.991	6.058	6.058	12.192	12.192
	Largeur	2.200	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438
	Hauteur	2.260	2.591	2.591	2.890	2.591	2.890
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	2.275	2.831	5.900	5.900	12.032	12.032
	Largeur	2.106	2.344	2.350	2.350	2.350	2.350
	Hauteur	2.050	2.376	2.390	2.690	2.390	2.690
Poids en kilogrammes		725	935	2.200	2.400	3.800	3.900

CONTAINER OPEN TOP




Identique en tous points aux containers maritimes Dry, à la différence que celui-ci ne possède pas de toit au profit d'une couverture détachable ainsi que de poutres transversales. Ce type de container est parfaitement adapté pour la manutention d'objets volumineux, transportables à l'aide d'une grue ou d'un pont roulant.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Peinture qualité marine haute tenue**
- **Plancher bois (28 mm épais.)**
- **Parois tôle acier Corten**
- **Chargement facile par le dessus (toit)**
- **Solution multimodale**
- **Espace de stockage supplémentaire**
- **Stockage temporaire ou permanent**
- **Porte double battants sur une des faces extérieures**

Dimensions / modèles (en pieds)		20'	40'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	6.058	12.192
	Largeur	2.438	2.438
	Hauteur	2.591	2.591
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	5.900	12.032
	Largeur	2.350	2.350
	Hauteur	2.390	2.390

CONTAINER FLAT RACK



Ce container existe avec ou sans paroi sur ces extrémités. Les parois, si elles sont présentes, peuvent être rabattues. Les containers Flat Rack vous permettent de transporter des marchandises hors des gabarits standards. Le plancher est très résistant, et permet d'entreposer jusqu'à 50 tonnes de matériels.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Peinture qualité marine haute tenue**
- **Plancher acier ou bois renforcé**
- **Parois tôle acier Corten**
- **Certifié Germanischer Lloyd**
- **Solution multimodale**
- **Dédié aux matériels hors gabarit standard**
- **Transport facile et sans limite**
- **Charges lourdes jusqu'à 50T**

Dimensions / modèles (en pieds)		20'	40'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	6.058	12.192
	Largeur	2.438	2.438
	Hauteur	2.591	2.591
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	5.900	12.032
	Largeur	2.350	2.350
	Hauteur	2.390	2.390

CONTAINER OPEN SIDE



Outre leur ouverture latérale sans montant central, les containers open side sont similaires aux maritimes Dry standards. L'ouverture se fait sur toute la longueur du container pour s'adapter au maximum aux pièces à transporter ou à stocker.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Peinture qualité marine haute tenue**
- **Plancher bois (28 mm épais.)**
- **Parois tôle acier Corten**
- **Grande ouverture latérale**
- **Solution multimodale**
- **Sécurisé et étanche**
- **Espace de stockage supplémentaire**
- **Stockage temporaire ou permanent**

Dimensions / modèles (en pieds)		20'	40'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	6.058	12.192
	Largeur	2.438	2.438
	Hauteur	2.591	2.591
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	5.900	12.032
	Largeur	2.350	2.350
	Hauteur	2.390	2.390

CONTAINER DOUBLE DOOR



Les containers Double Door, ou encore containers tunnels, possèdent une porte battante à leurs deux extrémités. L'avantage ? Une aide importante lors des opérations de chargement et de déchargement, mais également pour le stockage de produits volumineux.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Peinture qualité marine haute tenue**
- **Plancher bois (28 mm épais.)**
- **Parois tôle acier Corten**
- **Double porte à chaque extrémité**
- **Installation facile et sans limite**
- **Sécurisé et étanche**
- **Chargement facile en tunnel**
- **Structure auto-portante**

Dimensions / modèles (en pieds)		20'	40'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	6.058	12.192
	Largeur	2.438	2.438
	Hauteur	2.591	2.591
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	5.900	12.032
	Largeur	2.350	2.350
	Hauteur	2.390	2.390

CONTAINER REEFER



Un container Reefer est un container frigo doté d'un système de ventilation qui lui permet de stocker et de transporter des marchandises périssables entre -30° et plus de 30° . Il permet la production de froid à une température souhaitée, avec des contrôles réguliers pendant la durée du transport des marchandises.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Peinture qualité marine haute tenue**
- **Parois tôle acier Corten**
- **Parois intérieures en inox**
- **Réfrigérant (température maintenue)**
- **Groupe frigorifique pour connexion électrique**

Dimensions / modèles (en pieds)		20'	40'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	6.058	12.192
	Largeur	2.438	2.438
	Hauteur	2.591	2.591
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	5.900	12.032
	Largeur	2.350	2.350
	Hauteur	2.390	2.390

CONTAINER ISOTHERME



Le container isotherme n'a pas de moteur mais permettra de conserver vos produits au frais grâce au revêtement intérieur inox. Ce container est idéal pour les agriculteurs, traiteurs, ou encore les restaurateurs.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Peinture qualité marine haute tenue**
- **Parois intérieures en inox**
- **Étanche (eau et lumière)**
- **Parois tôle acier Corten**

Dimensions / modèles (en pieds)		20'	40'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	6.058	12.192
	Largeur	2.438	2.438
	Hauteur	2.591	2.591
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	5.900	12.032
	Largeur	2.350	2.350
	Hauteur	2.390	2.390

CONTAINER SUR-MESURE



Ces containers sont personnalisables quelques soient vos besoins. Les containers sont adaptables, et nous étudierons votre demande pour vous proposer une solution conforme à vos exigences. Ces containers sont notamment très demandés dans le secteur de la restauration pour en faire un stand bar ou snack, mais ils peuvent également servir de boutiques éphémères ou guichets d'accueil par exemple.

Dimensions / modèles (en pieds)		20'	40'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	6.058	12.192
	Largeur	2.438	2.438
	Hauteur	2.591	2.591
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	5.900	12.032
	Largeur	2.350	2.350
	Hauteur	2.390	2.390

CONTAINER TERRASSE



Se destinant à la fois aux particuliers comme aux professionnels, ce container fera office de mobilier de stockage parfait. Les possibilités sont en effet multiples : abri fumeurs, abri de jardin, local à vélos ou encore local poubelles, ce container s'adaptera à vos besoins !

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Peinture personnalisable**
- **Plancher composite**
- **Bardage en bois (mélèze sibérien non-traité)**
- **Sens des panneaux variable (horizontal ou vertical)**
- **Nombre de panneaux adaptable**
- **Option : avec ou sans électricité**

Dimensions / modèles (en pieds)		20'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	6.058
	Largeur	2.438
	Hauteur	2.591
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	5.900
	Largeur	2.350
	Hauteur	2.390

CONTAINER D'ENTREPOSAGE



Ces containers sont parfaitement adaptés à tous types de stockage, que ce soit dans votre entreprise ou sur un chantier. En plus de cela, ces containers s'adaptent aux mieux à vos besoins grâce à une gamme étendue d'accessoires et d'options.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Peinture KTL résistante**
- **Plancher bois ou aluminium**
- **Parois tôle ondulée (1.2 mm épais.)**
- **Plus léger que les container maritimes**
- **Possibilité de superposition sur 3 niveaux**
- **Fermeture de portes forgées et galvanisées**
- **Sécurisé et étanche**
- **Couleurs multiples**
- **Porte double battants sur pignon (ouverture totale)**

Dimensions / modèles (en pieds)		Mover Box 5'	6'	8'	9'	10'	15'	20'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	2.200	1.980	2.438	2.931	2.991	4.550	6.058
	Largeur	1.600	1.970	2.200	2.200	2.438	2.200	2.438
	Hauteur	2.445	1.910	2.460	2.460	2.591	2.460	2.590
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	2.040	1.800	2.275	2.770	2.831	4.387	5.900
	Largeur	1.500	1.860	2.106	2.106	2.344	2.106	2.350
	Hauteur	2.200	1.730	2.050	2.050	2.376	2.050	2.390
Poids en kilogrammes	Plancher Bois	-	450	630	690	825	915	1.270
	Plancher Acier	450	515	725	785	935	1.075	1.495

CONTAINER D'ENTREPOSAGE



les Options	Mover Box 5'	6'	8'	9'	10'	15'	20'
Peinture (carte RAL-containex)	●	●	●	●	●	●	●
Personnalisation		●	●	●	●	●	●
porte de garage sectionnelle					●		●
Kit sécurité		●	●	●	●	●	●
Système d'étagères			●	●	●	●	●
Plancher bois		●	●	●	●	●	●
Plancher acier	●	●	●	●	●	●	●
Equipement électrique			●	●	●	●	●
Barres d'arrimage		●	●	●	●	●	●
porte-outils		●	●	●	●	●	●
Grille D'aération			●	●	●	●	●
Grille de séparation					●		●
Fenêtres et portes			●	●	●	●	●
Deuxième double-porte			●	●	●	●	●

BUNGALOW DE CHANTIER



Indispensable pour tout chantier qui se respecte, le bungalow de chantier vous servira de bureau, de zone de stockage, de vestiaire, salle de pause ou encore salle de réunion.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Transférable à souhait**
- **Configuration à la demande**
- **Simple d'utilisation**
- **Superposition disponible à la demande**

Également disponibles à la location

Dimensions / modèles (en pieds)		20'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	5.940
	Largeur	2.500
	Hauteur	2.700
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	5.840
	Largeur	2.400
	Hauteur	2.266

BUNGALOW VITRÉ



Cette variante de bungalow est équipée d'une baie vitrée, pour gagner en luminosité. Cette baie vitrée peut être accompagnée d'une simple porte, d'une porte double-battant, ou bien d'un vitrage entier.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Configuration à la demande**
- **Utilisation simple et multiple**
- **Gamme étendue de bungalows**

Dimensions / modèles (en pieds)		20'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	6.055
	Largeur	2.435
	Hauteur	2.800
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	6.243
	Largeur	2.249
	Hauteur	2.306

BUNGALOW SANITAIRE



Conforme aux normes d'hygiène et de sécurité, ces bungalows sont conçus pour être raccordés aux systèmes d'arrivée et d'évacuation d'eau. Ils sont à la fois facilement transportables, durables, et robustes, et sont idéals pour vos évènements ou sur un chantier.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Transférable à souhait**
- **Lavabo, mitigeur à évier, chauffe-eau, WC**
- **Convecteur électrique, miroir**
- **Agencement et utilisation simples**


Dimensions / modèles (en pieds)		5'	8'	20'
Dimensions extérieures en millimètres	Longueur	1.200	2.400	6.500
	Largeur	1.400	1.400	2.450
	Hauteur	2.540	2.540	2.730
Dimensions intérieures en millimètres	Longueur	1.055	2.255	5.798
	Largeur	1.255	1.255	2.264
	Hauteur	2.200	2.200	2.290


BUNGALOW SUR-MESURE



Ces bungalows sont personnalisables quelques soient vos besoins. Les bungalows sont adaptables, et nous étudierons votre demande pour vous proposer une solution conforme à vos exigences.

- **Solution économique et fiable**
- **Norme ISO**
- **Transférable à souhait**
- **Configuration à la demande**
- **Utilisation simple et multiple**
- **Gamme étendue de bungalows**





Notre spécialiste en containers :

Nicolas RENIER

ZA du Mourillon - 56530 Quéven

07 48 14 42 74

nicolas.renier@loklev.fr